



Sicherheits-Check 1. Lebensjahr

Die wichtigsten Sicherheitshinweise für das erste Lebensjahr. Überprüfen Sie, wo noch Sicherheitsvorkehrungen notwendig sind oder Ihre besondere Aufmerksamkeit gefordert ist.

Zutreffendes hier bitte ankreuzen

Kordeln und Schnüre sind immer sicher außer Reichweite des Kindes.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Das Kind schläft auf dem Rücken. Der Kopf kann nicht durch Bettzeug verdeckt werden.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Die Badewanne hat einen rutschsicheren Boden.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Das Kind kommt erst in die Wanne, wenn das Wasser eingefüllt und die Temperatur sicher überprüft ist.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Die Heißwassertemperatur des Boilers ist auf 52° C begrenzt bzw. im Bad feststellbarer Wasserregler steht auf maximal 38° C.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Der Wickeltisch steht fest und sicher und bietet eine ausreichend große Wickelfläche.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Auch mit Wickelaufgabe sind die Seitenteile des Wickeltischs noch deutlich erhöht.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Beim Wickeln oder Baden steht alles griffbereit in Reichweite.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Im Auto fährt das Kind immer nur vorschriftsmäßig gesichert mit.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Kindersitz und Kinderwagen entsprechen den Sicherheitsnormen und besitzen die entsprechenden Prüfzeichen.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Die Bremsen am Kinderwagen werden regelmäßig überprüft.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn das Kind mobiler wird:		
Alle Steckdosen sind mit einer Kindersicherung versehen.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Die Treppe ist mit einem Schutzgitter versehen.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Stolperfallen wie Teppichläufer sind entfernt, andere Teppiche haben eine rutschsichere Unterlage.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ecken und scharfe Kanten an Möbeln sind abgepolstert.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Putz- und Reinigungsmittel sowie andere gefährliche Substanzen sind in Oberschränken untergebracht.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Medikamente sind im Arzneischränk verschlossen (in mind. 1,60 m Höhe).	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Giftige Zimmerpflanzen sind aus den Räumen verbannt.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Es liegen/steht keine Zigaretten/gefüllten Aschenbecher herum.	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>